TAGS HTML MAIS COMUNS

Tag	Descrição
html	Tag principal, envolvendo todas as informações e conteúdo da página web
head	Define uma área contendo informações referentes à página em si
title	Define o título do documento (visível na barra/aba do navegador)
meta	Provê metadados (dados sobre dados), como tipo de codificação, palavras- chave, descrição etc.
link	Estabelece uma relação entre o documento e um arquivo externo (estilo css, ícone etc.)
style	Define regras de estilo (CSS) diretamente no documento
script	Provê instruções em JavaScript
body	Apresenta o conteúdo a ser renderizado pelo navegador
h1h6	Usadas para identificar títulos de seção dentro de uma página web
р	Define cada parágrafo em um documento
br	Insere uma quebra de linha
hr	Insere uma linha horizontal
а	Cria uma ligação (hyperlink) com página ou arquivo disponível na web
img	Especifica informações acerca de imagem a ser exibida na página
audio	Especifica informações acerca de áudio a ser executado na página
video	Especifica informações acerca de vídeo a ser executado na página
b <u>ou</u> strong	Tags para aplicar negrito a uma expressão
i <u>ou</u> em	Tags para aplicar itálico a uma expressão
u	Tag para aplicar sublinhado a uma expressão
table	Define uma tabela no documento (cada tabela é composta por linhas que, por sua vez, são compostas por células)
tr	Define uma linha de uma tabela
td	Define uma célula de uma linha da tabela
th	Também define uma célula, mas destaca a mesma como fazendo parte do "cabeçalho" da tabela (pondo o seu conteúdo em negrito e centralizando)

caption	Usada para definir um rótulo/título para uma tabela
ul <u>ou</u> ol	Descreve uma lista não ordenada (ul) ou ordenada (ol)
li	Define cada um dos itens de uma lista (seja ela ordenada ou não)
iframe	Permite exibir conteúdo de outra página web dentro da nossa
form	Define um formulário HTML
fieldset	Usada para agrupar todos os elementos relacionados a um formulário
legend	Usada em conjunto com a tag fieldset para exibir um rótulo sobre a mesma
input	Tag para entrada de dados do usuário. A depender de seu atributo "type", pode assumir diferentes papéis
textarea	Tag para entrada de dados em formato de texto, inclusive aceitando quebras de linha
select	Usada para construir uma lista com várias opções, das quais o usuário poderá escolher uma ou mais
option	Usada para cada uma das opções da tag select
div	Usada para definir uma seção em um documento
span	Usada para agrupar elementos inline
label	Define rótulos para vários elementos HTML, geralmente entradas de dados de formulários
header	Define uma seção no documento que, semanticamente, representa o cabeçalho da página
nav	Define uma seção no documento que, semanticamente, representa uma área de navegação (menu, breadcrumb navigation bar, links opcionais etc.)
main	Define uma seção no documento que, semanticamente, representa a área principal da página
section	Define uma seção no documento que, semanticamente, representa uma seção!
aside	Define uma seção no documento que, semanticamente, representa uma área com conteúdo adicional (uma "sidebar" ou barra lateral)
footer	Define uma seção no documento que, semanticamente, representa o rodapé da página